

VERBALE PRELIEVO BARRE DI ARMATURA

Norme di Rif: D.M. 17/01/2018

- Centro di trasformazione
 Acciaieria o commerciante

Cantiere: _____

Committente: _____

Impresa: _____

VERBALE di PRELIEVO n. _____ del _____

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di:

- Direttore dei Lavori
 Tecnico incaricato dal Direttore dei Lavori

– dichiara che in data odierna ha provveduto, al prelievo di n. _____ provini, alla presenza di _____

Il Documento Di Trasporto (DDT) n. _____ del _____ della ditta _____, con:

- Copia del certificato di qualificazione n. _____ del _____
 Dichiarazione di inizio attività del Centro di Trasformazione accettata dal STC con n. _____ del _____

riporta i seguenti estremi identificativi dell'acciaio:

TIPO DI ACCIAIO: B450 A B450 C altro _____

ed è destinato ad i seguenti elementi strutturali (indicare la parte strutturale a cui sono destinati i provini):

- elementi di fondazione n. _____ setti in c.a. _____ pilastri n. _____
 travi n. _____ scale n. _____ n. _____

- Ha verificato che le caratteristiche dichiarate dal fornitore nel DDT sono compatibili con quanto richiesto nel progetto strutturale;
– dispone che il prelievo venga identificato dalle sigle:

_____ <input type="checkbox"/> Φ 6 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ 8 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ 10 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ 12 N.
_____ <input type="checkbox"/> Φ 14 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ 16 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ 18 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ 20 N.
_____ <input type="checkbox"/> Φ 22 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ 24 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ 26 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ 28 N.
_____ <input type="checkbox"/> Φ 30 N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ N.	_____ <input type="checkbox"/> Φ N.

apposta mediante:

- pennarello indelebile targhetta altro _____

dispone che vengano determinate le seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione, snervamento ed allungamento a rottura A_{gt} ;

Piega; Aderenza; Composizione chimica; Altro _____

- dispone altresì che il Sig. _____ nella sua qualità di _____ custodisca i provini secondo quanto indicato, fino alla trasmissione al Laboratorio **DI. GEO. s.r.l. unipersonale.**

Il prelievo è stato eseguito in data ____/____/____ alle ore _____

Il Direttore dei Lavori (o suo tecnico delegato)

per accettazione: L'incaricato della custodia dei provini